







(単位:mm)
20101101

尺度	1/15	ワイドペールST
株式会社 リッチェル		350



(単位:mm)
20101101

尺度	1/15	ワイドパールST
株式会社 リッチェル		500




(単位:mm)
20101101

尺度	1/15	ワイドパールST
株式会社 リッチェル		800

使用上の注意

- 道路法、消防法を守って使用してください。
- 火のそばに置かないでください。
- 設置する場所は傾斜面を避け、平坦で水平な場所に設置してください。中のゴミが崩れたり、本品が移動し損傷するおそれがあります。
- 設置する場所が決まったら、キャスター付き仕様の場合はストッパー機能がついていますが、安全のため、ブロックなどで固定されることをお奨めします。
- 風などで移動、転倒しないように、本品の背面下の本体固定穴を利用してロープなどで固定物にしっかりと固定してください。
- 本品の設置場所は障害物などで、フードが開閉時に支障とならない程度の間隔をあけてください。
- フードは指はさみや騒音防止のため、ゆっくり開閉してください。**
- 事故防止のため、この容器の中で子供などが遊んだりしないようにしてください。
- 本品は完全防水型ではありません。雨水が浸入するおそれがあります。
- キャスター付き仕様品は、設置場所の移動時に使用するためのもので、重量物の運搬を目的にしたものではありません。



イラストは
ワイドベールST500

ワイドベールST
350/500/800

耐荷重	ワイドベールST 350 : 80kg ワイドベールST 500 : 120kg ワイドベールST 800 : 160kg
材 質	ポリエチレン
原産国	成形 : 中国 組立・包装 : 日本

株式会社 リッチェル

富山市水橋桜木136 〒939-0592
お客様相談室/TEL(076)478-2957
(受付時間: 土日、祝祭日を除く平日9:00~17:00)
<http://www.richell.co.jp/>



袋・バンド

1010